douberhootenheeteekaateed Juntanlanti

Cabasma alba

Vass4R02s436-440





Collection Vassal-Montpellier

2240Mtp1

XI. 14A3 Cabasma alba













Cabarna Oilla. DESIGNATION CLOSXI PLANCHE / RANG 4 souche 3 Vigueur: 1,5 PORT : érig - ½ érig - couché. Pédoncule : L - M - C. Millerandage :0 Date de Véraison: 5.8 +0 Date de Maturité : 1 9 70 🕏 Pourriture : 43 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - (N)- P. 15 disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène. JUS : (Inc.) - coloré. s3 / s5 \$

Cabasma Alba DESIGNATION CLOS XI PLANCHE 14 RANG A Souche 3 Vigueur : 4,5 PORT : érig - + érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 5.8-71 Date de Maturité : 2084 Pourriture : 4 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) BAIE : TG - G - M-P4 disc. - spb. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : BD - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 920 avec pépins - apyrène s3 4 JUS : inc./- coloré s4 o \$54

Cabama. Alba DESIGNATION CLOS XI PLANCHE 14 RANG A souche 3 Vigueur : 2,5 PORT : frig - 12 érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 7-8, 72 Date de Maturité : 28-8-72) Pourriture : 1 12 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 16 (5 disc. - aph - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 1 avec pépins - apyrène s3 o s4 o JUS inc. - coloré

Année: 1967
Emplecement ... XI. 14 A.3... Désignation ... Cabasma alba.

i	Fonbra ! total							
!		4.		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1		
×		1	!!!!	1	1	1	1	!
2	4	3 ×	; ! !	1	!	5	:	į
3 \$!		le 8/3	3/67	1	!	1
+ 8		!	!		-5!	1	!	Į.
5 1		į	!	! !	1	1	!	!

Emplacement ... XI. 14.43 .. Désignation Cabasma all

	! Nombre total	Dates				
		1203.		1		
x	1	1		1		
2	12	i A x i				
3	13	1211		t t		
4	18	1 1	1 1 1	į		
5	12	111	1 1 1	1		

De 20-3-68 x -4

Année / 1969 Emplacement ... XT.14A3 Désignation Cabama alla

	Nombre	Dates				
	total	W. 3-				
1	18		1			
2	14	3	1			
3	12	2				
4	1+					
5	1 9		i			

D. le 24.3.69

Désignation: Cabas-ma Alba

Emplacement: XI 14 A 3 . 04

(A) BOURGEONNEMENT:

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9. 3 revolutée

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - cntièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vidal 2-5-66

Désignation: Cabasma alba

Emplacement: XI 14 A 302

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Norvures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 auveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbo : glabro 4 sétoux 5 volouté 6 aranéoux 7 duveteux 8 cotonneux 94-2

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1) sillon 2' partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtolé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vival. 66

Désignation :

Emplacement: XI 14 #3 \$2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré - à raies 2 - vert 3.

ventre colore 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré () - à raies 2 - vert 3. vontro coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 a la lase

rouge foncé 4.

: coloré(7) vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation: Cabanna alba Emplacement: XI 14 A 3. 3.2

FEUILLE ADULTE. colonno 34 - petite 1 - moyenne 2 grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 -Face inférieure : norvures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9, 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté révoluté 4 - tourmonté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6: Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférioure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long Demoyon 2 - court 3.

39 - glabre () - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

totalement 3. Joseph 40 - aranéeux f - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 0totalement 8.

40 - coloré D- partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Cabasma. Alba

XI 14A3 0.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petito (3.)

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtolée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore ()- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - jutouse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent &

32 - A pincoau : court 4 - moyon 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) () - difficile

```
Cabasma alla
DEMONINATION :
EMPLACEMENT : XI 14 A 3 4.1
                                        SARMENT DE VIGNE
                            : long (1), moyen (2), court (1); grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
                             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                              autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
                             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
                              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                              : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4)
                              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boigo marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
```

: pointus en dard (1), coniques (2) arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Sarment

Ecorce

Noouds

Yeux

Emplacement: XI - 14 - A3 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 10 - L2/L (1)-(2) 11 - Lobes 1 - 3 - 6 - 0 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 0 - 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 0 - 8 16 - Dents : forme Ø - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 1 - 3 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. nu dég.) ... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 5 21 - Angle L₃ KX L: 3 ①- 2 - 3. 22 .. Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1 - 3 ... 3. : (4) - 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Nº d'ordre : 2240.01

Origine :

Désignation: Cabasma alba

Domergne 72